



BOSCH



Portafolio de productos **Junkers Bosch**

www.junkers.cl

Soluciones para agua caliente
sanitaria y calefacción

¿Por qué elegir los productos Junkers Bosch?

Desde que Hugo Junkers inventó el calefón en 1892, nuestra empresa ha considerado como su deber y obligación, mejorar la calidad de vida mediante soluciones innovadoras y beneficiosas para las personas, desarrollando productos que ofrezcan un alto grado de comfort y calor para la vida.

Con alta calidad y avanzada tecnología, Junkers Bosch se ha posicionado como proveedor reconocido a nivel internacional de soluciones de agua caliente. Además del compromiso con la calidad de nuestros productos, nos basamos en su sostenibilidad, así como también en una estrecha lealtad con nuestros clientes.



Diseño moderno, facilidad de uso y tecnología



Máximo rendimiento y ahorro



Respeto por el medio ambiente



Seguridad



Facilidad de instalación



Dimensiones compactas



Compatibles con sistemas solares*

*Consultar por productos compatibles.



SERVICIO

70 servicios técnicos para soluciones de agua caliente, calefacción y climatización a lo largo de todo Chile.

Beneficios a los que puede optar al solicitar nuestra asistencia técnica:

- Repuestos originales
- Respaldo Junkers Bosch
- Técnicos certificados SEC

3 años de garantía con nuestros productos Junkers Bosch*

Garantizamos 3 años desde que ha adquirido nuestros productos, cubriendo cualquier desperfecto de fabricación.

*Solo aplica para la línea de calefones que cuenten con mantención anual y que fueron adquiridos desde 2020. Para los otros productos aplica la póliza de garantía según manual de usuario.

Teléfonos:

600 797 6464

Desde celulares:

2 2797 6464

web

www.junkers.cl

Servicio técnico

junkers.sat@cl.bosch.com

Durabilidad y calidad europea

Por más de 95 años nos hemos ganado la confianza de los chilenos, entregándoles productos de máxima calidad, generación tras generación. En Junkers Bosch nos preocupamos por cumplir con exigentes estándares en la fabricación, para que junto a tu familia disfrutes de productos de calidad por mucho más tiempo.

Ionizado HydroBase Smart-C

W5 B - W7 B



Línea **tiro natural**

Este calefón está siempre listo para funcionar, sin llama piloto. Abriendo la llave de agua caliente, el calefón se enciende automáticamente, gracias a dos pilas de 1,5 voltios. Al cerrar la llave, se apaga por completo.

Características generales

Mayor durabilidad debido a su serpentín 100% cobre

- Encendido automático con pilas
- Sin llama piloto lo cual permite un ahorro energético

Avanzados sistemas de seguridad:

- Llama por ionización
- Sonda antigases
- Limitador de temperatura



Caudal mín. de encendido

Unidad	WB 5	WB 7
l/min	2	2,2

Ionizado HydroSense

W7 KB



Línea **tiro natural**

La gama de calefones HydroSense viene con un diseño completamente renovado, con un display y diseño más intuitivo. EL HydroSense está listo siempre para funcionar sin llama piloto, ya que el calefón se enciende automáticamente al abrir la llave de agua, gracias a dos pilas de 1,5 voltios.


Características generales

Mayor durabilidad debido a serpentín 100% cobre y láminas anticalcáreas

- Encendido automático con pilas
- Diseño moderno

Avanzados sistemas de seguridad:

- Llama por ionización
- Sonda anti-retorno de gases
- Limitador de temperatura
- Válvula de sobrepresión



Caudal mín. de encendido

Unidad	W5	W7
l/min	2,2	2,2

Línea tiro natural



Piezo Eléctrico

W11 - W14



Caudal mín. de encendido

Unidad	W11	W14
l/min	2,2	2,2

Nuestros calefones de compactas dimensiones no renuncian a la alta calidad de los componentes Junkers Bosch. También en esta gama, los calefones de piloto permanente Piezo Eléctrico ofrecen a nuestros clientes componentes de alta tecnología fabricados con materiales innovadores, como el cuerpo de agua de poliamida reforzado con fibra de vidrio o su serpentín 100% de cobre.


Características generales

Mayor durabilidad debido a serpentín 100% cobre y láminas anticalcáreas, válvula de poliamida y membrana de silicona

- Encendido con piezo eléctrico (chispero)

Avanzados sistemas de seguridad:

- Termopar
- Sonda anti-retorno de gases
- Limitador de temperatura



Línea tiro natural



Ionizado miniMAXX

WR11 - WR14 - WR16



Caudal mín. de encendido

Unidad	WR11	WR14	WR16
l/min	2,2	2,2	2,5

Los calefones de encendido automático ionizados (con pilas), funcionan sin llama piloto permanente: se encienden y se apagan con solo abrir o cerrar la llave del agua caliente, permitiendo un ahorro de gas significativo.

Características generales

Mayor durabilidad debido a serpentín 100% cobre y láminas anticalcáreas, válvula de poliamida y membrana de silicona

- Encendido automático con pilas
- Ahorro de energía
- Sin llama piloto permanente

Avanzados sistemas de seguridad:

- Llama por ionización
- Sonda anti-retorno de gases
- Limitador de temperatura



HydroBattery-Smart C

W10 - W13



MADE IN EUROPE



Línea **tiro natural**

El HydroBattery-Smart C está siempre listo para funcionar ya que no posee llama piloto. Tan solo con abrir la llave del agua caliente éste se enciende automáticamente. Este equipo te entrega todo el confort que tu familia necesita.

Características generales

Mayor durabilidad debido a su serpentín 100% cobre y láminas anticálceas

- Encendido automático por pilas
- Diseño moderno
- Dimensiones compactas
- Sin llama piloto

Avanzados sistemas de seguridad:

- Llama por ionización
- Sonda anti-retorno de gases
- Limitador de temperatura
- Válvula de sobrepresión



Caudal mín. de encendido

Unidad	W10	W13
l/min	3,2	3,2

HydroPower D

WRD16



MADE IN EUROPE



Línea **tiro natural**

Los calefones de encendido automático HydroPower D no necesitan pilas gracias a su exclusiva microturbina. Funcionan sin llama piloto, esto significa que se enciende y se apaga con solo abrir o cerrar la llave de agua caliente, permitiendo un ahorro de gas significativo.

Características generales

Mayor durabilidad debido a su serpentín 100% cobre, láminas anticálceas, válvula de poliamida y membrana de silicona

- Encendido automático por microturbina (sin pilas)
- Ahorro de energía
- Pantalla indicadora de temperatura y fallas

Avanzados sistemas de seguridad:

- Llama por ionización
- Sonda anti-retorno de gases
- Limitador de temperatura



Caudal mín. de encendido

Unidad	WRD16
l/min	2,5

Línea **tiro natural****HydroPower Plus**

WTD11 - WTD14 - WTD16



Con el HydroPower Plus puedes regular la temperatura de manera digital, ya que al ser termostático, **permite que el agua caliente salga a la temperatura seleccionada**. Al ser más eficiente, se reduce el consumo de energía y agua para alcanzar la temperatura adecuada que deseas.

Características generales

Mayor durabilidad debido a su serpentín 100% cobre, y láminas anticálceas


- Encendido automático por microturbina (sin pilas)
- Diseño atractivo y de fácil uso
- Control digital de la temperatura

Avanzados sistemas de seguridad:

- Llama por ionización
- Sonda anti-retorno de gases
- Limitador de temperatura

Caudal mín. de encendido

Unidad	WTD11	WTD14	WTD16
l/min	2,5	2,5	2,5

Línea **tiro forzado**
cámara abierta**HydroWind Easy**

WD7 KME - WD10 KME - WD12 KME



El HydroWind Easy es un calefón tiro forzado cámara abierta, ideal para espacios reducidos. Su tamaño compacto lo convierte en el producto ideal para ser instalado en la logia del departamento o en la terraza.

Características generales

Mayor durabilidad debido a su serpentín 100% cobre

- Dimensiones compactas
- Moderno display con indicador de temperatura seleccionada
- Modelos de 10 y 12 l/min con opción invierno/verano para ahorrar gas

Avanzados sistemas de seguridad:

- Llama por ionización
- Presostato diferencial
- Válvula de sobrepresión

Caudal mín. de encendido

Unidad	WD7 KME	WD10 KME	WD12 KME
l/min	2,5	2,8	3,7

**Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 60
ESTE KIT SE COMpra POR SEPARADO**

HydroWind

WR13 - KME



MADE IN
EUROPE



Línea **tiro forzado**
cámara abierta

Los calefones tiro forzado poseen un potente ventilador que expulsa al exterior las emisiones de monóxido de carbono producidos por la combustión, lo que permite su instalación en lugares de ventilación limitada.

Características generales

Mayor durabilidad debido a su serpentín 100% cobre, láminas anticalcáreas, válvula de poliamida y membrana de silicona

- Encendido automático eléctrico
- Sin llama piloto permanente
- Regulador de agua y gas
- Ventilador para expulsión de gases

Avanzados sistemas de seguridad:

- Llama por ionización
- Presostato diferencial
- Limitador de temperatura



Caudal mín. de encendido

Unidad	WR13 KME
l/min	2

Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 219
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO

HydroWind Plus

WTD10-KME - WTD12-KME - WTD15-KME - WTD18-KME - WTD21-KME

Línea **tiro forzado**
cámara abierta

La gama de calefones HydroWind Plus **cuenta con tecnología termostática**, que te garantiza un ahorro en el consumo de gas y una temperatura constante en todo momento.

Características generales

Mayor durabilidad debido a su serpentín 100% cobre y láminas anticalcáreas

Tecnología termostática, que permite:

- Ahorrar en gas, gracias a su quemador modulante
- **Garantizar la temperatura exacta seleccionada**
- Mantener una temperatura constante
- Control desde smartphone o tablet (opcional)

Avanzados sistemas de seguridad:

- Limitador de temperatura
- Fusible térmico
- Válvula de seguridad
- Función de autodiagnóstico
- Sensor de detección de llama
- Monitoreo de evacuación de gases



Caudal mín. de encendido

Unidad	WTD10 KME	WTD12 KME	WTD15 KME	WTD18 KME	WTD21 KME
l/min	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 60
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO

Línea tiro forzado cámara estanca



MADE IN
EUROPE



HydroCompact

WTD12 - WTD15 - WTD18



Caudal mín. de encendido

Unidad	WTD12	WTD15	WTD18
l/min	2,2	2,2	2,2

El HydroCompact de Junkers Bosch posee una profundidad de solo 17 cm, ideal cuando tienes poco espacio en tu hogar. Además puede ser instalado en espacios no ventilados (excepto baños) ya que toma el oxígeno desde el exterior.

Características generales

Mayor durabilidad debido a su serpentín 100% cobre y láminas anticálceas

Tecnología termostática, que permite:

- Garantizar la temperatura exacta seleccionada
- Mantener una temperatura constante
- Tecnología OptiFlow: Ventilador modulante que calcula automáticamente la evacuación de gases
- Control digital de la temperatura
- Funcionamiento con baja presión y caudal de agua



**Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 362
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO**

Calefactor eléctrico

HC 4000

500 W - 1000 W - 1500 W - 2000 W



Disfruta de una calefacción eficiente, segura y limpia con los calefactores eléctricos Bosch HC 4000, diseñados para hacerte la vida más fácil y brindarte la calidez que necesitas en tu hogar.

Programa tu calefacción de una manera inteligente y eficiente, logrando un mayor ahorro de energía.

Características generales

- Inicio adaptativo
- Con soportes al piso y para pared
- Protección Humedad IP 24
- Protección antiheladas



Programa semanal



Ahorro



Bloqueo para niños



Modo ECO



Temporizador



Sensor volcamiento



Tronic 2000 T

30L - 50L - 80L - 100L - 120L



Línea **termos eléctricos**

Conozca el concepto TriPlus

Amparado bajo el concepto TriPlus con triples beneficios que se traducen para ti en mayor rendimiento, eficiencia y ecología, llevándote a tener tu ducha ideal con un mayor rendimiento gracias al difusor de agua que optimiza la mezcla de agua fría y caliente.



Instalación vertical



Depósito de acero vitrificado



Aislación térmica de poliuretano libre de CFC



Fácil instalación



Control de temperatura con perillas



Ánodo de magnesio



Accesorios que incluye:

Plantilla de instalación, 2 tornillos, 2 tarugos, válvula de seguridad (8 bar) y 2 manguitos de aislamiento



Tronic 8000 T

75L - 100L - 120L - 150L



Línea **termos eléctricos**

Conozca el concepto TriPlus

Amparado bajo el concepto TriPlus con triples beneficios que se traducen para ti en mayor rendimiento, eficiencia y ecología, llevándote a tener tu ducha ideal con un mayor rendimiento gracias al difusor de agua que optimiza la mezcla de agua fría y caliente.



Instalación flexible



Depósito de acero vitrificado



Resistencia encapsulada



Aislación térmica de poliuretano libre de CFC



Control digital de temperatura



Ánodo de magnesio



Accesorios que incluye:

Plantilla de instalación, 2 tornillos, 2 tarugos, válvula de seguridad (8 bar), 2 manguitos de aislamiento y manguera de purga.



Soluciones para Calefacción



Las calderas murales y los calefactores están diseñados para hacerte la vida más fácil y brindar la calidez que tú y tu familia necesitan. Nuestros productos se encargan de proporcionar una calefacción eficiente y cubrir las necesidades de comfort en el hogar.



Caldera mural mixta convencional

Gaz 6000 W

G6000-18 CG - G6000-24 CG - G6000-28 CG - G6000-35 CG



Esta caldera ofrece un máximo comfort térmico en agua caliente y calefacción gracias al óptimo diseño y máxima calidad.

Cuenta con una pantalla digital LCD amigable con el usuario, permite un fácil acceso y configuración de los principales parámetros.

Características generales

- Compatible con controles OpenTherm
- Incluye modo solar
- Mantenimiento sencillo
- Equipada con electrodos de detección de llama
- Salida de gases concéntrica DN 60/100 (horizontal)
- Avanzados sistemas de seguridad



10 a 19 l/min



125 a 300 m²*

*Cálculos de m² dependen de la calidad de aislación térmica



**Nota: Este producto usa el kit de extracción modelo AZ 370
ESTE KIT SE COMPRA POR SEPARADO**

Modelo de kit: AZ 60**Ducto compatible con estos productos**

HydroWind Easy

HydroWind Plus

Especificaciones**Dimensiones:**

Largo: 960 mm

Tiro forzado

Expulsión de gases por medio de un ventilador eléctrico.

Que incluye**Kit de evacuación AZ 60 (Ø60 mm)**

- Codo 90°
- Prolongación
- Terminal
- Dos embellecedores

**Modelo de kit: AZ 362 - AZ 370****Ducto compatible con estos productos**

HydroCompact (AZ 362)

Gaz 6000 W (AZ 370)

Especificaciones**Dimensiones:**

Largo: 810 mm (AZ 362)

Largo: 840 mm (AZ 370)

Tiro forzado

Expulsión de gases por medio de un ventilador eléctrico.

Que incluye**Kit de evacuación AZ 362 - AZ 370 (Ø60/100 mm)**

- Codo 90°
- Terminal
- Dos embellecedores

**Modelo de kit: AZ 219****Ducto compatible con estos productos**

HydroWind

Especificaciones**Dimensiones:**

Largo: 750 mm

Tiro forzado

Expulsión de gases por medio de un ventilador eléctrico.

Que incluye**Kit de evacuación AZ 219 (Ø80 mm)**

- Codo 90°
- Terminal
- Dos embellecedores

**Nota: CADA KIT SE COMPRA POR SEPARADO DEL CALEFÓN - IMAGEN REFERENCIAL**



En 2020 el grupo Bosch logró la neutralidad de carbono como primera gran empresa a nivel mundial.

Nuestros esfuerzos no han terminado, seguiremos mejorando las medidas para contribuir aún más al cuidado del medio ambiente.

Servicio de atención al cliente

Información y servicio técnico

Call Center 600 797 6464

Desde celulares 2 2797 6464

Servicio técnico

junkers.sat@cl.bosch.com



Robert Bosch S.A.

Home Comfort Group

El Cacique 0258, Providencia

Santiago

Chile

 www.junkers.cl  www.bosch-industrial.cl

 Junkers Bosch Chile  [junkersboschchile](https://www.instagram.com/junkersboschchile)  Bosch Industrial Chile